

# GSH

## Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

# Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 28 Abs. 2 Nr.2 der Niedersächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum**  
**Wärmedämmplatten (WDVS-Platten)**  
**PS 15 SE (EPS S)**  
**TERMONIUM PLUS fasada**

EPS – EN 13163 – T(1) – L(2) – W(2) – S(2) – P(5) – DS(N)2 – DS(70,-)2 – BS100 – TR100  
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0309 W/(m·K), Bemessungswert 0,032 W/(m·K)  
 $W_{ip} \leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ , Scherfestigkeit  $f_{tk} \geq 0,02 \text{ N/mm}^2$ , Schermodul  $G_m \geq 1,0 \text{ N/mm}^2$   
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: WAP

des Herstellerwerks

**Termo Organika Sp. z o.o.**  
**ul. Poludniowa 12**  
**PL-67-200 Glogow**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.15-1862 vom 01.08.2016**  
**„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2015-04“**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.08.2017**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. **Eine Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen ist nur noch bis zum 15.10.2016 zulässig.** Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

23.08.2016 / 2011 11 1001-1-R7

Leiter der ÜZ-Stelle  
Klaus Zipp

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24  
D-29221 Celle  
Notified Body 0919  
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65  
Fax +49 (0)5141-88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu